



**GRAFICKÝ MANUÁL**  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.



## OBSAH

### **1.0 OBRAZOVÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA**

**1.1** ZÁKLADNÍ VARIANTA / 3

**1.2** BAREVNÉ VARIANTY / 4

**1.3** OCHRANNÁ ZÓNA / 5

### **2.0 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY**

**2.1** ZÁKLADNÍ VARIANTA / 6

**2.2** BAREVNÉ VARIANTY / 7

**2.3** OCHRANNÁ ZÓNA / 8

**2.4** ZKRÁCENÁ VERZE / 9

**2.5** BAREVNÉ VARIANTY ZKRÁCENÉ VERZE / 10

**2.6** OCHRANNÁ ZÓNA ZKRÁCENÉ VERZE / 11

**2.7** MINIMÁLNÍ VELIKOST / 12

**2.8** ZAKÁZANÉ MODIFIKACE / 13

### **3.0 ZÁKLADNÍ BARVY**

**3.1** DEFINICE BAREV / 14

### **4.0 PÍSMO**

**4.1** ZÁKLADNÍ PÍSMO LOGOTYPU / 15


**4.2** DOPLŇKOVÉ PÍSMO LOGOTYPU / 16

## 1.1 OBRAZOVÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA – ZÁKLADNÍ VARIANTA




Obrazová ochranná známka, představující tři kladiva v kruhu, doprovází třinecké hutní výrobky od roku 1929. Znamka plní několik funkcí: ochrannou, garanční, certifikační, propagační, soutěžní či stimulační, avšak nejdůležitější je funkce rozlišovací, díky níž se správným užíváním ochranné známky v obchodním styku rozlišují výrobky TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN od ostatních výrobců.

## 1.2 OBRAZOVÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA – BAREVNÉ VARIANTY



Barevné provedení obrazové ochranné známky ❶ ❷ se užívá ve všech případech, kdy je možné barvu použít. Černobílá varianta obrazové ochranné známky ❸ ❹ se užívá pouze v černobílých materiálech a u technologií, kde nelze použít barevný tisk. Pozitivní i reverzní provedení obrazové ochranné známky jsou používány rovnocenně.

### 1.3 OBRAZOVÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA – OCHRANNÁ ZÓNA



Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky.

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky X, jejíž velikost odpovídá průměru obrazové ochranné značky.

## 2.1 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – ZÁKLADNÍ VARIANTA



Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp společnosti.

Logotyp se skládá z obrazové ochranné známky a názvu společnosti, který se vždy uvádí bez právní subjektivity.

## 2.2 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – BAREVNÉ VARIANTY



Barevné provedení logotypu 1 2 se užívá ve všech případech, kdy je možné barvu použít.

Černobílá varianta logotypu 3 4 se užívá pouze v černobílých materiálech a u technologií, kde nelze použít barevný tisk.

Pozitivní i reverzní provedení obrazové ochranné známky jsou používány rovnocenně.

## 2.3 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – OCHRANNÁ ZÓNA




Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky  $X$ , jejíž velikost odpovídá průměru obrazové ochranné značky.




## 2.4 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – ZKRÁCENÁ VERZE



Pro speciální potřeby propagace TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN vznikla zkrácená verze logotypu.

Zkrácená verze se skládá z obrazové ochranné známky a písmen TŽ a existuje ve dvou variantách pozitivní a reverzní. Zkrácenou verzi lze použít **pouze v odůvodněných případech**. Jedná se o specifické materiály, např. drobné předměty, odznaky apod. Nikdy však nesmí být zkrácená verze použita jako plnohodnotná náhrada logotypu, například v inzerci.

## 2.5 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – BAREVNÉ VARIANTY ZKRÁCENÉ VERZE




Barevné provedení logotypu ① ② se užívá ve všech případech, kdy je možné barvu použít.

Černobílá varianta logotypu ③ ④ se užívá pouze v černobílých materiálech a u technologií, kde nelze použít barevný tisk.


Pozitivní i reverzní provedení obrazové ochranné známky jsou používány rovnocenně.

## 2.6 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – OCHRANNÁ ZÓNA ZKRÁCENÉ VERZE



Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti zkrácené verze logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost zkrácené verze logotypu. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky X, jejíž velikost odpovídá průměru obrazové ochranné značky.

## 2.7 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MINIMÁLNÍ VELIKOST



Minimální velikost značky zaručující její čitelnost na malých formátech je odvozena od výšky ochranné značky, která musí být minimálně 5 mm. Při použití menší velikosti ochranné značky není zaručena její dostatečná čitelnost a působivost. Při každé aplikaci je nutné dbát na čitelnost textu i zřetelnost symbolu.

## 2.8 LOGOTYP TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – ZAKÁZANÉ MODIFIKACE

1

NEUPRAVUJ BAREVNOST



2

NEMĚŇ POMĚRY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ



3

NEDEFORMUJ



4

NEMĚŇ BARVU



5

NEMĚŇ PÍSMO




6

NEUMISŤUJ NA NEVHODNÉ POZADÍ




Uvedené příklady zakázaných modifikací nevyčerpávají všechny možnosti, které nesplňují požadavky právních předpisů (předpisy k ochranným známkám a obchodnímu značení) a které narušují estetické vnímání značky.

### 3.1 ZÁKLADNÍ BARVY – DEFINICE BAREV



**PANTONE:** 1807  
**CMYK:** 0-100-90-40  
**RGB:** 134-0-15  
**RAL:** 3003  
**ORACAL:** Dark Red 030



**PANTONE:** Process Black  
**CMYK:** 0-0-0-100  
**RGB:** 0-0-0  
**RAL:** 9005  
**ORACAL:** Black 070

Základní barvy jsou součástí jednotného vizuálního stylu. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone®, soutiskové barvy CMYK pro tisk, RGB pro subtraktivní zobrazování (obrazovka, promítání), RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie ORACAL pro polepy.

## 4.1 PÍSMO – ZÁKLADNÍ PÍSMO LOGOTYPU

LOGOTYP – FRUTIGER CE 95 ULTRA BLACK

**ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ**  
**abčděfghijklmnopqřštvwxyz**  
**+@!/?&;0123456789**

Písmem logotypu je písmo Frutiger CE v řezu 95 Ultra Black.

## 4.2 PÍSMO – DOPLŇKOVÉ PÍSMO LOGOTYPU

FRUTIGER CE 45 LIGHT

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ  
abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 55 ROMAN

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ  
abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 65 BOLD

**ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ**  
**abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789**

FRUTIGER CE 75 BLACK

**ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ**  
**abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789**

FRUTIGER CE 47 LIGHT CONDENSED

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ  
abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 67 BOLD CONDENSED

**ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ**  
**abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789**

FRUTIGER CE 46 LIGHT ITALIC

*ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ*  
*abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789*

FRUTIGER CE 56 ITALIC

*ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ*  
*abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789*

FRUTIGER CE 66 BOLD ITALIC

***ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ***  
***abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789***

FRUTIGER CE 75 BLACK ITALIC

***ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ***  
***abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789***

FRUTIGER CE 57 CONDENSED

ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ  
abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789

FRUTIGER CE 77 BLACK CONDENSED

**ABČDĚFGHIJKLMNOPQŘŠTUVWXYZ**  
**abčděfghijklmnopqřštuvwxyz +@!?!&;0123456789**

Doplňkovým písmem logotypu je písmo Frutiger CE ve všech uvedených řezech.